

ATTIX 30, 40 & 50 – HELT KOMPROMISLØS

Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde



Nilfisk ALTO

Why Compromise





Den perfekte løsning til håndværkere på farten

ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien – en ekstremt holdbar og fleksibel støv-/vådsuger med en fantastisk sugeevne. Og du kan frit vælge mellem Push&Clean-filterrensesystemet og den nye generation af det fuldautomatiske XtremeClean-filterrensesystem.

Praktisk el-stik med automatisk tænd/sluk (på alle -21-modeller) giver dig mulighed for at tilslutte elektrisk håndværktøj til støvsugeren, og MultiFit-tilbehørssystemet giver den ultimative fleksibilitet til de forskellige støvsugningsopgaver.

Konstant høj sugeevne

– Push&Clean-systemet gør filterrensning til en leg

Hvis du arbejder med fint støv, kender du sikkert problemet med tilstoppede filtre, der skal renses, før normal sugeevne opnås igen.

Med Push&Clean-filterrensesystemet holder du blot hånden over mundstykket eller slangen og trykker på knappen, hvorefter effektive luftimpulser nænsomt renser filteret for støv, så du lynhurtigt er klar til at fortsætte arbejdet.

En smart, effektiv og samtidig nænsom metode til rensning af filteret.



Støvsugerens kraftige, ergonomiske håndtag fungerer også som kabelkrog og gør det let at rulle kablet op med én hånd.

Mere plads til tilbehør og værktøj samt øget beholderkapacitet.

ATTIX 30

- overbevisende sugeevne i en kompakt og fleksibel løsning



ATTIX 30-01

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- 30-liters beholder
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 30-01 PC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- 30-liters beholder
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 30-11 PC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Forberedt til AntiStatic
- 30-liters beholder
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj

ATTIX 30-21 PC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Sugestykeregulering
- Forberedt til AntiStatic
- 30-liters beholder
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger

ATTIX 30-21 XC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- XtremeClean fuldautomatisk filterrensesystem
- Kassette-filter
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Sugestykeregulering
- AntiStatic
- 30-liters beholder
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger

| TEKNISKE SPECIFIKATIONER | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 30-21 XC |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Luftmængde (l/min.) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Vakuüm (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Motor, Pmax (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motor, PIEC (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Støjniveau (dB(A)) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Beholdervolumen (l) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Spænding/antal faser/frekvens (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Dimensioner, l x b x h (mm) | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 |
| Vægt (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Elkabel (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| STANDARDTILBEHØR | | | | | |
| Sugeslange, dia. x længde (mm x m) | 302000473 - [Ø32 mm x 3 m] | 302000473 - [Ø32 mm x 3 m] | 302000473 - [Ø32 mm x 3 m] | 302000473 - [Ø32 mm x 3 m] | 302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS] |
| Forlængerrør, aluminium | 107400032 | 107400032 | 107400032 | 107400032 | |
| Forlængerrør, rustfrit stål | | | | | 15545 |
| Rørbøjning, rustfrit stål | | | | | 46691 |
| Fleece filterposer (5 stk.)* | 302004000 | 302004000 | 302004000 | 302004000 | |
| Filterelement, PET, Ø180 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | 302000490 | 302000490 | |
| Kassette-filter | | | | | 302002842 |
| Opsamlingspose | | | | | 302000804 |
| Polstermundstykke m. børste | | | 14295 | | |
| Gulmundstykke, 400 mm | | | | 302003666 | 302003666 |
| Kombimundstykke, 260 mm | 302000477 | 302000477 | 302000477 | | |
| Børstemundstykke | | | 6086 | | |
| Fugemundstykke | 6084 | 6084 | 6084 | 6084 | 6084 |
| Adapter til el-værktøj | | | 60916 | 60916 | 302000535 |
| BESTILLINGSNR. | 302003405 | 302003406 | 302003407 | 302003612 | 302003613 |

* Med maskinen følger 1 stk.
AS = Antistatisk



Den perfekte løsning til alle, der har behov for en kompakt industristøvsuger af høj kvalitet!

Vi har udvidet ATTIX-serien med ATTIX 40 INOX, der er udstyret med en rustfri stålbeholder af høj kvalitet.

Denne støvsuger har naturligvis også de samme, velkendte funktioner og egenskaber som det eksisterende ATTIX-program, så som Push&Clean- og XtremeClean-filterrensesystem, el-stik til elektrisk håndværktøj med automatisk tænd/sluk (på alle -21-modeller), SoftStart og MultiFit-tilbehørssystem.

ATTIX 40 INOX er en ekstremt holdbar og fleksibel støv-/vådsuger med en fantastisk sugeevne, og så har den samtidig en rengøringsvenlig rustfri stålbeholder.

Den perfekte løsning, når der er behov for vådsugning, robusthed og høj ydeevne.



Opbevaringsplads til mundstykkerne. Det nye design har plads til sikker og bekvem opbevaring af mundstykkerne.

Rørholder med krog og clips, så støvsugerrøret sidder sikkert og godt.

ATTIX 40 INOX

- Robust rustfri stålbeholder fuldender serien



ATTIX 40-01 PC INOX

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Rustfri stålbeholder
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Forberedt til AntiStatic
- 37-liters beholder
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 40-21 PC INOX

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Rustfri stålbeholder
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Sugestyrkeregulering
- AntiStatic
- 37-liters beholder
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger

ATTIX 40-21 XC INOX

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Rustfri stålbeholder
- XtremeClean fuldautomatisk filterrensesystem
- Kasette-filter
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Sugestyrkeregulering
- AntiStatic
- 37-liters beholder
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger

| TEKNISKE SPECIFIKATIONER | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 40-21 XC INOX |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Luftmængde (l/min.) | 3700 | 3700 | 3700 |
| Vakuum (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Motor, Pmax (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motor, PIEC (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Støjniveau (dB(A)) | 62 | 62 | 62 |
| Beholdervolumen (l) | 37 | 37 | 37 |
| Spænding/antal faser/frekvens (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Dimensioner, l x b x h (mm) | 450x440x735 | 450x440x735 | 450x440x735 |
| Vægt (kg) | 13 | 14 | 14 |
| Elkabel (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| STANDARDTILBEHØR | | | |
| Sugeslange, dia. x længde (mm x m) | 46948 - [Ø36 mm x 3 m] | 302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS] | 302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS] |
| Forlængerrør, krom | 302000529 | | |
| Rørbøjning, krom | 302000528 | | |
| Forlængerrør, rustfrit stål | | | 15545 |
| Rørbøjning, rustfrit stål | | | 46691 |
| Fleece filterposer (5 stk.)* | 302004004 | 302004004 | |
| Filterelement, PET, Ø180 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | |
| Kassette-filter | | | 302002842 |
| Opsamlingspose | | | 302000804 |
| Gulvmundstykke, 400 mm | 302003666 | | 302003666 |
| Fugemundstykke | 6084 | | 6084 |
| Adapter til el-værktøj | | 302000535 | 302000535 |
| BESTILLINGSNR. | 302003414 | Forhandles ikke i DK | 302003614 |

* Med maskinen følger 1 stk.
AS = Antistatisk



Stor beholderkapacitet!

ATTIX 50 er løsningen til de større og mere krævende opgaver. Den har stor brugervenlighed og et funktionelt design, der sikrer bedre ydeevne. Denne støv-/vådsuger har alt, hvad der skal til af driftssikkerhed og effektivitet – den er kort og godt en af de bedste støv-/vådsugere på markedet!

Med ATTIX 50-serien kan du vælge mellem XtremeClean-filterrensesystem og Push&Clean-filterrensesystem, el-stik til elektriske håndværktøjer med automatisk tænd/sluk (på alle -21-modeller), antistatisk funktion, SoftStart og MultiFit-tilbehørssystem.


XtremeClean sætter nye standarder

Kompakt og effektivt er nogle af nøgleordene, når det gælder den nyeste generation af vores XtremeClean-filterrensesystem, der er anvendt på støv-/vådsugerne i ATTIX 30-, 40- og 50-serierne. De to buede, flade filtre maksimerer beholderkapaciteten og ved hjælp af nanoteknologi øges effektiviteten – og sætter dermed helt nye standarder.

En Y-FLAP, der styres af en servomotor, sikrer en præcis, modsatrettet luftstrøm og forhindrer effekttab under drift.

Start blot støvsugeren, og filteret renses automatisk hvert 20. sekund, mens du arbejder! Du behøver altså ikke længere afbryde arbejdet for at rense filteret.

Du kan koncentrere dig om støvsugningen, så klarer XtremeClean-filterrensesystemet resten.



ATTIX 50

- overbevisende sugeevne og nye innovative egenskaber



ATTIX 50-01 PC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Forberedt til AntiStatic
- 47-liters beholder
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 50-21 PC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- Push&Clean manuelt filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece-filterelement
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Sugestyrkeregulering
- AntiStatic
- 47-liters beholder
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger

ATTIX 50-21 XC

- Kompakt, ergonomisk og kraftfuld
- XtremeClean fuldautomatisk filterrensesystem
- Kasette-filter
- SilentPower: Lavt støjniveau
- SoftStart: Blød opstart
- Sugestyrkeregulering
- AntiStatic
- 47-liters beholder
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger

| TEKNISKE SPECIFIKATIONER | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 XC |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Luftmængde (l/min.) | 3700 | 3700 | 3700 |
| Vakuum (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Motor, Pmax (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motor, PIEC (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Støjniveau (dB(A)) | 62 | 62 | 62 |
| Beholdervolumen (l) | 47 | 47 | 47 |
| Spænding/antal faser/frekvens (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Dimensioner, l x b x h (mm) | 450x380x750 | 450x380x750 | 450x380x750 |
| Vægt (kg) | 11 | 11 | 12 |
| Elkabel (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| STANDARDTILBEHØR | | | |
| Sugeslange, dia. x længde (mm x m) | 46948 - [Ø36 mm x 3 m] | 302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS] | 302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS] |
| Forlængerrør, rustfrit stål | 15545 | | 15545 |
| Rørbøjning, rustfrit stål | 46691 | | 46691 |
| Fleece filterposer (5 stk.)* | 302004004 | 302004004 | |
| Filterelement, PET, Ø180 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | |
| Kasette-filter | | | 302002842 |
| Opsamlingspose | | | 302000728 |
| Gulvmundstykke, 400 mm | 302003666 | | 302003666 |
| Fugemundstykke | 6084 | | 6084 |
| Adapter til el-værktøj | 60916 | 302000535 | 302000535 |
| BESTILLINGSNR. | 302003615 | Forhandles ikke i DK | 302003617 |

* Med maskinen følger 1 stk.
AS = Antistatisk

ATTIX 30, 40 & 50



Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO
- en division af Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1 – DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 – Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Nilfisk-ALTO er en division af Nilfisk-Advance A/S, som er en af verdens førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med en omsætning på € 780 mio. og 5.000 ansatte. Nilfisk-ALTO har hovedkontor i Danmark med produktionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, Ungarn, Singapore, Kina, Italien og USA og er repræsenteret i de fleste europæiske lande, USA og Asien.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, støv-/vådsugere og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, autobranchen, industrien, rengørings-selskaber og private forbrugere.

Nilfisk-ALTO er en produktorienteret virksomhed, der lægger stor vægt på nytænkning, vækst og fremgang. Vi tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og medarbejdere.